

**CZĘŚĆ B**

L.p.	Przedmiot Zamówienia/ Wymagany Model Adres dostawy	Opis Przedmiotu Zamówienia	Ilość sztuk	Wartość jednostkowa netto za sztukę	Wartość netto zł																		
1.	<p>Kosiarka samojezdna z koszem. <b>STIHL model RT 5112 Z</b></p> <p><b>Adres dostawy dla dwóch sztuk:</b> Teren KWB Bełchatów Budynek „Samorek” 97-427 Rogowicz</p> <p><b>Adres dostawy dla dwóch sztuk:</b> MegaSerwis sp. z o.o., Rogowicz ul. Energetyczna 9, 97-400 Bełchatów</p>	<p>Kosiarka samojezdna musi spełniać poniżej podane parametry techniczne:</p> <table border="1" data-bbox="375 985 710 1691"> <tr><td>Moc znamionowa</td><td>8,7 kW / 11,8 KM</td></tr> <tr><td>Ilość cylindrów</td><td>2 sztuki</td></tr> <tr><td>Szerokość koszenia</td><td>110 cm</td></tr> <tr><td>Wysokość koszenia</td><td>Od 30 do 110 mm</td></tr> <tr><td>Pojemność kosza na trawę</td><td>350 litrów</td></tr> <tr><td>Masa urządzenia</td><td>246 kg</td></tr> <tr><td>Pojemność zbiornika paliwa</td><td>9 litrów</td></tr> <tr><td>Wymiary urządzenia</td><td>Długość 260 cm Szerokość 117 cm Wysokość 116 cm</td></tr> </table> <p>Ponadto urządzenie musi posiadać: - system zbierania trawy do kosza - napęd kół jednopedałowy - możliwość opróżnienia kosza na trawę z pozycji fotela operatora - dwunożowy układ tnący - zderzak przedni</p>	Moc znamionowa	8,7 kW / 11,8 KM	Ilość cylindrów	2 sztuki	Szerokość koszenia	110 cm	Wysokość koszenia	Od 30 do 110 mm	Pojemność kosza na trawę	350 litrów	Masa urządzenia	246 kg	Pojemność zbiornika paliwa	9 litrów	Wymiary urządzenia	Długość 260 cm Szerokość 117 cm Wysokość 116 cm	4.				
Moc znamionowa	8,7 kW / 11,8 KM																						
Ilość cylindrów	2 sztuki																						
Szerokość koszenia	110 cm																						
Wysokość koszenia	Od 30 do 110 mm																						
Pojemność kosza na trawę	350 litrów																						
Masa urządzenia	246 kg																						
Pojemność zbiornika paliwa	9 litrów																						
Wymiary urządzenia	Długość 260 cm Szerokość 117 cm Wysokość 116 cm																						
2.	<p>Nożyce do żywopłotu. <b>STIHL model HS 82 R</b></p> <p><b>Adres dostawy dla jednej sztuki:</b> Teren KWB Bełchatów Budynek „Samorek” 97-427 Rogowicz</p> <p><b>Adres dostawy dla jednej sztuki:</b> MegaSerwis sp. z o.o., Rogowicz ul. Energetyczna 9, 97-400 Bełchatów</p>	<p>Nożyce do żywopłotu muszą spełniać poniżej podane parametry techniczne:</p> <table border="1" data-bbox="1029 985 1332 1691"> <tr><td>Moc znamionowa</td><td>0,7 kW / 1 KM</td></tr> <tr><td>Pojemność skokowa</td><td>22,7 cm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Długość listy tnącej</td><td>60 cm</td></tr> <tr><td>Masa urządzenia (bez paliwa)</td><td>5,3 kg</td></tr> <tr><td>Poziom ciśnienia akustycznego</td><td>94 dB (A)</td></tr> <tr><td>Poziom mocy akustycznej</td><td>107 dB (A)</td></tr> <tr><td>Wartość drgań uchwyt przedni</td><td>3,6 m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Wartość drgań uchwyt tylni</td><td>2,1 m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Długość całkowita</td><td>120 cm</td></tr> </table>	Moc znamionowa	0,7 kW / 1 KM	Pojemność skokowa	22,7 cm <sup>3</sup>	Długość listy tnącej	60 cm	Masa urządzenia (bez paliwa)	5,3 kg	Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB (A)	Poziom mocy akustycznej	107 dB (A)	Wartość drgań uchwyt przedni	3,6 m/s <sup>2</sup>	Wartość drgań uchwyt tylni	2,1 m/s <sup>2</sup>	Długość całkowita	120 cm	2.		
Moc znamionowa	0,7 kW / 1 KM																						
Pojemność skokowa	22,7 cm <sup>3</sup>																						
Długość listy tnącej	60 cm																						
Masa urządzenia (bez paliwa)	5,3 kg																						
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB (A)																						
Poziom mocy akustycznej	107 dB (A)																						
Wartość drgań uchwyt przedni	3,6 m/s <sup>2</sup>																						
Wartość drgań uchwyt tylni	2,1 m/s <sup>2</sup>																						
Długość całkowita	120 cm																						

**CZĘŚĆ B**

<p>3. Kosa spalinowa <b>STIHL model FS 460 C-EM</b></p> <p><b>Adres dostawy dla czterech sztuk:</b> Teren KWB Bełchatów Budynek „Samorek” 97-427 Rogowicz</p> <p><b>Adres dostawy dla czterech sztuk:</b> MegaSerwis sp. z o.o., Rogowicz ul. Energetyczna 9, 97-400 Bełchatów</p>	<p>Kosa spalinowa musi spełniać poniżej podane parametry techniczne:</p> <table border="1" data-bbox="252 936 456 1693"> <tr> <td>Pojemność skokowa</td> <td>45,6 cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Moc silnika</td> <td>2,2 kW/ 3 KM</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj paliwa</td> <td>Etylina Pb95/Pb98 (+olej)</td> </tr> <tr> <td>Masa urządzenia</td> <td>8,5 kg</td> </tr> <tr> <td>Pojemność zbiornika paliwa</td> <td>0,75 Litra</td> </tr> <tr> <td>Narzędzie tnące</td> <td>Głowica żyłkowa AC 46-2</td> </tr> </table> <p>Ponadto urządzenie musi posiadać: - Czteropunktowy system antywibracyjny</p>	Pojemność skokowa	45,6 cm <sup>3</sup>	Moc silnika	2,2 kW/ 3 KM	Rodzaj paliwa	Etylina Pb95/Pb98 (+olej)	Masa urządzenia	8,5 kg	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 Litra	Narzędzie tnące	Głowica żyłkowa AC 46-2	8.			
Pojemność skokowa	45,6 cm <sup>3</sup>																
Moc silnika	2,2 kW/ 3 KM																
Rodzaj paliwa	Etylina Pb95/Pb98 (+olej)																
Masa urządzenia	8,5 kg																
Pojemność zbiornika paliwa	0,75 Litra																
Narzędzie tnące	Głowica żyłkowa AC 46-2																
<p>4. Pilarka teleskopowa <b>STIHL model HT 103</b></p> <p><b>Adres dostawy dla jednej sztuki:</b> Teren KWB Bełchatów Budynek „Samorek” 97-427 Rogowicz</p> <p><b>Adres dostawy dla jednej sztuki:</b> MegaSerwis sp. z o.o., Rogowicz ul. Energetyczna 9, 97-400 Bełchatów</p>	<p>Kosa spalinowa musi spełniać poniżej podane parametry techniczne:</p> <table border="1" data-bbox="774 936 1043 1693"> <tr> <td>Pojemność skokowa</td> <td>31,4 cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Moc silnika</td> <td>1,05 kW/ 1,4 KM</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj paliwa</td> <td>Etylina Pb95/Pb98 (+olej)</td> </tr> <tr> <td>Ciężar (bez prowadnicy/piły łańcuchowej)</td> <td>7,2 kg</td> </tr> <tr> <td>Długość – zakres</td> <td>od 270 do 390 cm</td> </tr> <tr> <td>Długość prowadnicy tnącej</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>Poziom akustyczny</td> <td>106 dB(A)</td> </tr> </table>	Pojemność skokowa	31,4 cm <sup>3</sup>	Moc silnika	1,05 kW/ 1,4 KM	Rodzaj paliwa	Etylina Pb95/Pb98 (+olej)	Ciężar (bez prowadnicy/piły łańcuchowej)	7,2 kg	Długość – zakres	od 270 do 390 cm	Długość prowadnicy tnącej	30 cm	Poziom akustyczny	106 dB(A)	2.	
Pojemność skokowa	31,4 cm <sup>3</sup>																
Moc silnika	1,05 kW/ 1,4 KM																
Rodzaj paliwa	Etylina Pb95/Pb98 (+olej)																
Ciężar (bez prowadnicy/piły łańcuchowej)	7,2 kg																
Długość – zakres	od 270 do 390 cm																
Długość prowadnicy tnącej	30 cm																
Poziom akustyczny	106 dB(A)																

**CZĘŚĆ B**

<p>6. Opryskiwacz spalinowy <b>STIHL model SR 450</b></p> <p><b>Adres dostawy dla jednej sztuki:</b> Teren KWB Betchatów Budynek „Samorek” 97-427 Rogowiec</p> <p><b>Adres dostawy dla jednej sztuki:</b> ul. Młodych Energetyków 6, 59-916 Bogatynia</p>	<p>Opryskiwacz spalinowy musi spełniać poniżej podane parametry techniczne:</p> <table border="1" data-bbox="284 952 619 1697"> <tr> <td>Pojemność skokowa</td> <td>63,3 cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Ciężar</td> <td>12,8 kg</td> </tr> <tr> <td>Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję</td> <td>14 litrów</td> </tr> <tr> <td>Maksymalny zasięg opryskiwania horyzontalnie</td> <td>14,5 metrów</td> </tr> <tr> <td>Pojemność zbiornika paliwa</td> <td>1,7 litra</td> </tr> <tr> <td>Maksymalna wydajność turbin</td> <td>1300 m<sup>3</sup>/h</td> </tr> <tr> <td>Poziom ciśnienia akustycznego</td> <td>101 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Wartość drgań</td> <td>m/s<sup>2</sup> - 1,9</td> </tr> </table> <p>Ponadto urządzenie musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- łatwość obsługi</li> <li>- szybkie uruchamianie</li> <li>- praktyczny mechanizm do przezbrojenia 2w1, który umożliwia wykonywanie zarówno oprysków jak i rozpylanie granulatu</li> <li>- system antywibracyjny skutecznie odciążający organizm operatora od uciążliwych drgań.</li> </ul>	Pojemność skokowa	63,3 cm <sup>3</sup>	Ciężar	12,8 kg	Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję	14 litrów	Maksymalny zasięg opryskiwania horyzontalnie	14,5 metrów	Pojemność zbiornika paliwa	1,7 litra	Maksymalna wydajność turbin	1300 m <sup>3</sup> /h	Poziom ciśnienia akustycznego	101 dB(A)	Wartość drgań	m/s <sup>2</sup> - 1,9	2.			
Pojemność skokowa	63,3 cm <sup>3</sup>																				
Ciężar	12,8 kg																				
Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję	14 litrów																				
Maksymalny zasięg opryskiwania horyzontalnie	14,5 metrów																				
Pojemność zbiornika paliwa	1,7 litra																				
Maksymalna wydajność turbin	1300 m <sup>3</sup> /h																				
Poziom ciśnienia akustycznego	101 dB(A)																				
Wartość drgań	m/s <sup>2</sup> - 1,9																				
<p>7. Kosa spalinowa <b>STIHL model FS 560 C-EM</b></p> <p><b>Adres dostawy:</b> ul. Młodych Energetyków 6, 59-916 Bogatynia</p>	<p>Kosa spalinowa musi spełniać poniżej podane parametry techniczne:</p> <table border="1" data-bbox="928 878 1232 1697"> <tr> <td>Moc</td> <td>2,8 kW/3,8 KM</td> </tr> <tr> <td>Ciężar</td> <td>10,2 kg</td> </tr> <tr> <td>Pojemność skokowa</td> <td>57,1 cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Średnica cięcia</td> <td>480 mm</td> </tr> <tr> <td>Pojemność zbiornika paliwa</td> <td>0,99 litra</td> </tr> <tr> <td>Długość całkowita</td> <td>176 cm</td> </tr> <tr> <td>Poziom ciśnienia akustycznego</td> <td>101 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Poziom mocy akustycznej</td> <td>117 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Wartość drgań</td> <td>Lewa 3,7m/s<sup>2</sup> Prawa 3,7 m/s<sup>2</sup></td> </tr> </table> <p>Ponadto urządzenie musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanizm ERGO START do uruchomienia urządzenia bez szarpnięć</li> <li>- mocna stabilna i trwała konstrukcja</li> <li>- niski poziom wibracji</li> </ul>	Moc	2,8 kW/3,8 KM	Ciężar	10,2 kg	Pojemność skokowa	57,1 cm <sup>3</sup>	Średnica cięcia	480 mm	Pojemność zbiornika paliwa	0,99 litra	Długość całkowita	176 cm	Poziom ciśnienia akustycznego	101 dB(A)	Poziom mocy akustycznej	117 dB(A)	Wartość drgań	Lewa 3,7m/s <sup>2</sup> Prawa 3,7 m/s <sup>2</sup>	1.	
Moc	2,8 kW/3,8 KM																				
Ciężar	10,2 kg																				
Pojemność skokowa	57,1 cm <sup>3</sup>																				
Średnica cięcia	480 mm																				
Pojemność zbiornika paliwa	0,99 litra																				
Długość całkowita	176 cm																				
Poziom ciśnienia akustycznego	101 dB(A)																				
Poziom mocy akustycznej	117 dB(A)																				
Wartość drgań	Lewa 3,7m/s <sup>2</sup> Prawa 3,7 m/s <sup>2</sup>																				