

Formularz ofertowy
na wykonanie zamówienia pod nazwą:
DOSTAWA MASZYN ROLNICZYCH

1. Dane Wykonawcy

Nazwa

Adres

NIP

REGON

tel. e-mail:

2. Dane osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktu, która ze strony Wykonawcy będzie prowadziła aukcję elektroniczną i/lub negocjacje:

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

3. Dane Zamawiającego**MegaSerwis sp. z o.o.**

Adres: ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia

NIP: 615-204-28-75

REGON: 022055432

tel. (075) 64 80 421

e-mail: sekretariat@mega-serwis.com.pl

4. Miejsca i termin dostaw Zamówienia:

4.1. MegaSerwis sp. z o.o.:

4.1.1. Dla Części: A,B, C – Budynek Samorek teren KWB Bełchatów, Rogowiec, 97-427 Bełchatów

4.2. Termin dostawy Przedmiotu Zamówienia: : do 30 dni od dnia podpisania zamówienia, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 13.00.

5. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w treści Zaproszenia i w niniejszym Formularzu, za kwotę:

5.1. **Część A – Kosiarki bijakowe:**

cena nettozł

(słownie:)

5.2. **Część B – Rozsiewacz:**

cena nettozł

(słownie:)

5.3. **Część C – Zamiatarka:**

cena nettozł

(słownie:)

W tym ceny jednostkowe, zgodnie z tabelą:

Lp	Przedmiot Zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto (zł)
1	2	3	4	5 (3X4)
CZĘŚĆ A – KOSIARKI BIJAKOWE				
1.	<p>Kosiarka bijakowa z koszem – Peruzzo KOALA Professional 1600 – 1 szt.</p> <p>Kosiarka bijakowa, model KOALA Professional jest kosiarką przeznaczoną do współpracy z ciągnikami małej i średniej mocy - już od 25 KM (max 40-50KM). Konstrukcja modelu KOALA Professional umożliwia jednoczesne koszenie ze zbieraniem pokosu oraz wertykulację przy jednoczesnym koszeniu lub bez koszenia. Możliwość zastosowania noży odkuwanych umożliwia niszczenie również roślinności zdrewniałej grubości do 10 mm. Noże typu blaszanego zapewniają doskonałą estetykę koszonej powierzchni oraz dają możliwość współpracy z nożami do wertykulacji. Model przeznaczony jest raczej do częstszych koszeń terenów o wyższej estetyce utrzymania. Kosiarka posiada pojemnik na pokos z pokrywą z tworzywa sztucznego, otwieraną hydraulicznie. Zbiornik wraz z pokosem jest podnoszony hydraulicznie na wysokość 185 cm od podłoża.</p> <p><u>Dane techniczne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość robocza: 160 cm - prędkość WOM: 540 obr./min - wał napędowy WOM w cenie maszyny - pojemność zbiornika: 900 litrów - liczba noży odkuwanych: 50 szt. - zapotrzebowanie na moc ciągnika: 30-50 KM - masa własna: 410 kg <p><u>Wymagane wyposażenie</u></p> <p>Noże typu blaszanego lub noże odkuwane o masie 260 g Wał podporowy ze stopniową regulacją wysokości Przednie koła podporowe ze stopniową regulacją wysokości Przekładnia kątowa z wolnym kołem. 540 obr/min Wałek WOM</p>	1		
	Gwarancja producenta/ gwarancja Wykonawcy*	Oferowany okres gwarancji: min. 12 miesięcy i wynosi		
2.	<p>Kosiarka bijakowa, tylna PERUZZO FOX-S - 1 szt.</p> <p>Kosiarka bijakowa rozdrabniająca, model FOX S jest przeznaczona do ciągników małej i średniej mocy. Dzięki dużej ilości noży roboczych pozwala uzyskać doskonałe rozdrobnienie ścinanej roślinności a co za tym idzie doskonały efekt wizualny powierzchni, na której pracuje. Model FOX S zalecany jest do użytku na terenach zieleni miejskiej, parkach oraz na szeroko pojętych terenach sportowych. Najlepiej sprawdza się przy dość częstym koszeniu niewysokiej roślinności ze względu na jej szybkie demineralizowanie się.</p> <p><u>Dane techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość robocza: 160 cm - prędkość WOM: 540 obr./min - wał napędowy WOM w cenie maszyny - przesuw boczny: hydrauliczny - liczba noży odkuwanych: 50 szt. - zapotrzebowanie na moc ciągnika: 22-50 KM - masa własna: 210 kg 	1		

	Gwarancja producenta/ gwarancja Wykonawcy*	Oferowany okres gwarancji: min. 12 miesięcy i wynosi		
3.	Gleboğrafzarka separacyjna , mulczująca - ORTOLAN SE145 lub równoważna** - 1 szt. Gleboğrafzarka separacyjna do zakładania trawników , ogrodów - Zawieszana , ciągnikowa. Dane techniczne: - Zapotrzebowanie mocy: 25-40 KM - Szerokość robocza: 140 - 150 cm - Szerokość całkowita :150 - 170 cm - Głębokość robocza: 11-13 cm - Waga: 285 kg – 340 kg - Tylne wał aźurowy - Wałek WOM	1		
	Gwarancja producenta/ gwarancja Wykonawcy*	Oferowany okres gwarancji: min. 12 miesięcy i wynosi		

W przypadku zaofierowania urządzenia równoważnego w Części A poz. 3 należy uzupełnić tabelę poniżej:

Przedmiot Zamówienia	Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia	Wymagane parametry	Oferowane parametry (należy uzupełnić)
Gleboğrafzarka separacyjna , mulczująca - ORTOLAN SE145 lub równoważna** - 1 szt.		Zapotrzebowanie mocy: 25-40 KM	
		Szerokość robocza: 140 - 150 cm	
		Szerokość całkowita :150 - 170 cm	
		Głębokość robocza: 11-13 cm	
		Waga: 285 kg – 340 kg	
		Tylne wał aźurowy	
		Wałek WOM	
	Gwarancja producenta/ gwarancja Wykonawcy*	Oferowany okres gwarancji: min. 12 miesięcy i wynosi	

Lp	Przedmiot Zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto (zł)
1	2	3	4	5 (3X4)
CZĘŚĆ B – ROZSIEWACZ				
1.	POSYPYWARKA TAŚMOWA ROZSIEWACZ MOTYL N 031 M/1 - 1 szt. Rozsiewacz nawozów N 031M/1 jest przeznaczony do wysiewu nawozów mineralnych granulowanych, pylistych i mieszanek nawozowych, wapna nawozowego oraz piasku i soli. Dane techniczne: - pojemność zbiornika: 0,40 m3 - dopuszczalna ładowność 600 kg - masa własna: 130 kg - system wysiewu: tarczowo-odśrodkowy - zastosowanie do wapna, piasku i soli Wymagane wyposażenie:	1		

Załącznik nr 1 do SWZ

	- przystawka komunalna			
	Gwarancja producenta/ gwarancja Wykonawcy*	Oferowany okres gwarancji: min. 12 miesięcy i wynosi		
RAZEM				

Lp	Przedmiot Zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto (zł)
1	2	3	4	5 (3X4)
CZĘŚĆ C – ZAMKIATARKA ULICZNA				
1.	ZAMIATARKA ZAWIESZANA AGATA ZM-1600 - 1 szt. Zamiatarki serii AGATA ZM przeznaczone są do utrzymania czystości dróg komunikacyjnych, placów, parkingów oraz utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych. Świetnie sprawdzają się w oczyszczaniu jezdni z piasku zalegającego wzdłuż krawężników. Dostępne są opcje wyposażenia w układ zraszania co daje zmniejszenie emisji pyłu i kurzu oraz szczotkę talerzową boczną, która umożliwia podmiatanie spod krawężników. Dane techniczne: - wydajność: 9 500 m ² /h - szerokość robocza: 1600 mm - masa własna: 249-375 kg - pojemność zbiornika zanieczyszczeń: 200 dm ³ - prędkość robocza: 6 km/h - ciśnienie robocze oleju: 16-20 MPa - sposób mocowania na ciągniku: TUZ kat. I i II wąskiej - napęd szczotki głównej: hydrauliczny - opróżnianie kosza: hydraulicznie Wymagane wyposażenie : - dodatkowa szczotka boczna twarda/miękka/średnia - koło podporowe przednie - układ zraszania ze zbiornikiem	1		
	Gwarancja producenta/ gwarancja Wykonawcy*	Oferowany okres gwarancji: min. 12 miesięcy i wynosi		
RAZEM				

*niewłaściwe skreślić

**Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie równoważnego Przedmiotu Zamówienia do przedstawionego w Załączniku nr 1 do SWZ pod warunkiem, że Przedmiot Zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry w nim określone. W przypadku zaofiarowania Przedmiotu Zamówienia równoważnego Wykonawca musi podać jego nazwę i parametry techniczne, kraj pochodzenia oraz na dowód równoważności załączyć do Oferty odpowiednie dokumenty w języku polskim na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny technicznej zaofiarowanego produktu równoważnego.

Do zaofiarowanej powyżej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oświadczamy, że podana powyżej cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także koszty dostarczenia i rozładunku Przedmiotu Zamówienia.

6. Oświadczamy, że:

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w pkt. 11.3. i 11.4 SWZ;
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022);

- c) posiadamy niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu;
 - d) posiadamy uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - e) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu;
 - f) Przedmiot Zamówienia zrealizujemy w terminie i na warunkach określonych w Zapisaniu;
 - g) oferowana przez nas cena wykonania Przedmiotu Zamówienia uwzględnia wszystkie czynności, które są związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapisaniu;
 - h) oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury;
 - i) oferujemy gwarancję na warunkach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (tabela powyżej);
 - j) oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert;
 - k) Zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://mega-serwis.com.pl/procedury-regulaminy> i zobowiązujemy się do ich przestrzegania;
 - l) zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów;
 - m) zapoznaliśmy się z Komunikatem dotyczącym obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej: <https://mega-serwis.com.pl/rodo/>;
 - n) zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
 - o) znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych;
 - p) dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO;
 - q) przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzonym postępowaniem zakupowym nr 48/MS/PP/2023;
 - r) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Zamówienia na warunkach określonych w projekcie Zamówienia (Załącznik nr 2), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP:.....
 8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturach VAT stosowany do realizacji płatności wynikających z niniejszej umowy jest:
 - a) rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz
 - b) rachunkiem który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 9. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
 10. W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego, który nie znajduje się na wykazie (dalej: Wykaz) informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała lista podatników VAT, <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>), Zamawiający informuje, iż w terminie ustawowym od dnia zlecenia przelewu za fakturę prześle formalne zawiadomienie o takiej zapłacie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu dokonującego zapłaty.

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)