

Formularz ofertowy

na wykonanie zamówienia pod nazwą:

ZAKUP I DOSTAWA PRALNICO-WIRÓWEK WRAZ Z MONTAŻEM, PODŁĄCZENIEM ORAZ SZKOLENIEM**1. Dane Wykonawcy**

Nazwa

Adres

NIP

REGON

tel. e-mail:

2. Dane osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktu, która ze strony Wykonawcy będzie prowadziła aukcję elektroniczną i/lub negocjacje:

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

3. Dane Zamawiającego**MegaSerwis sp. z o.o.**

Adres: ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia

NIP: 615-204-28-75

REGON: 022055432

tel. (075) 64 80 421

e-mail: sekretariat@mega-serwis.com.pl

4. Miejsce i termin realizacji Przedmiotu Zamówienia:**4.1. Miejsca dostaw Przedmiotu Zamówienia:**

- 4.1.1. MegaSerwis sp. z o.o., Budynek Pralni, **ul. Młodych Energetyków 6**, 59 - 916 Bogatynia:
 4.1.1.1. Przemysłowa wysokoobrotowa pralnic wirówka parowa 24-25kg;
 4.1.1.2. Przemysłowa wysokoobrotowa pralnic wirówka parowa 60kg z wychyłem
- 4.1.2. MegaSerwis sp. z o.o., Budynek KWB Turów, **ul. Górników Turowa 1**, 59 - 920 Bogatynia:
 4.1.2.1. Pralnic wirówka elektryczna 13,5-15kg do prania mopów.

4.2. Termin realizacji Zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy**5. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonych w SWZ i w niniejszym Formularzu, za kwotę:**

Wartość netto:zł

(słownie:)

W wyszczególnieniu:**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	NAZWA/ OFEROWANY MODEL URZĄDZENIA/PRODUCENT	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
1	2	3	4	5 (3X4)
Pralnic wirówka elektryczna 13,5-15kg do prania mopów (montaż, podłączenie, szkolenie)(wymagane parametry i wyposażenie zostały określone w tabeli poniżej)		1		
Przemysłowa wysokoobrotowa pralnic wirówka parowa 24-25kg (montaż, podłączenie, szkolenie) (wymagane parametry i wyposażenie zostały określone w tabeli poniżej)		1		
Przemysłowa wysokoobrotowa pralnic wirówka parowa 60kg z wychyłem (montaż, podłączenie, szkolenie) (wymagane parametry i wyposażenie zostały określone w tabeli poniżej)		1		
			RAZEM	

Do zaoferowanej powyżej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Opis Przedmiotu Zamówienia Parametry/wyposażenie wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowanego urządzenia
Pralnica wirówka elektryczna 13,5-15kg do prania mopów	
wolnostojąca	bez konieczności dodatkowego kotwiczenia
Załadunek: 13-15 kg
średnica okna wsadowego min. 410mm
pojemność bębna: 135-154L
obroty wirowania: 1012-1075 obr./min
współczynnik odwirowania: 360-460 G
przyłącze elektryczne: 3x380-415V/50 Hz
Sterownik: dotykowy wyświetlacz, możliwość zmiany parametrów podczas trwania cyklu prania, diagnostyka w czasie rzeczywistym, automatyczne przypominanie o serwisie, zmiana programów prania w czasie rzeczywistym, funkcja automatycznego testowania poprawności działania zaworów zasilania oraz zaworu spustowego, duży zawór spustowy, programator wyposażony w mikroprocesor, umożliwiający samodzielną modyfikację: czasem prania, temperaturą, poziomem wody, ilością płukań i wirowań, prędkością obrotową, łatwy dostęp do wszystkich istotnych części od przodu maszyny, bęben kaskadowy	TAK
Wejście USB	NIE
Duży zawór spustowy	Ø 76mm
materiał bębna wewnętrznego, panelu górnego, bocznego i przedniego	Stal nierdzewna
dodatkowe programy do prania mopów	TAK
głębokość urządzenia : 945-1122mm
wysokość urządzenia: 1245-1485mm
szerokość urządzenia: 795-880mm
waga urządzenia: 255-486 kg
Średnia przyłącza wody	2 x 3/4"
Podłączenie środków płynnych	NIE
Moc podgrzewu: od 9 kW do 12 kW
Wąż do przyłączenia wody	2 SZTUKI
Przygotowana pod podgrzew parowy	TAK
Przetwornik częstotliwości - falownik, umożliwiający płynne sterowanie prędkością prania i wirowania oraz płynny rozbieg maszyny.	TAK
Gwarancja producenta/ gwarancja Wykonawcy (wymagany okres min. 36 miesięcy)*	Oferowany okres gwarancji:
Przemysłowa wysokoobrotowa pralnica wirówka parowa 24-25kg	
wolnostojąca	bez konieczności dodatkowego kotwiczenia
Załadunek: 24-25 kg
średnica bębna: 700-750 mm
pojemność bębna: 240 – 250 L
obroty wirowania: 961 -980 obr./min
współczynnik odwirowania:	360 G
przyłącze elektryczne: 3x380-415V
Moc silnika	4 kW

Sterownik: kolorowy wyświetlacz, możliwość zmiany parametrów podczas trwania cyklu prania, diagnostyka w czasie rzeczywistym, automatyczne przypominanie o serwisie, zmiana programów prania w czasie rzeczywistym, funkcja automatycznego testowania poprawności działania zaworów zasilania oraz zaworu spustowego, duży zawór spustowy, programator wyposażony w mikroprocesor, umożliwiający samodzielną modyfikację: czasem prania, temperaturą, poziomem wody, ilością płukań i wirowań, prędkością obrotową, łatwy dostęp do wszystkich istotnych części od przodu maszyny, bęben kaskadowy, duże drzwi wsadowe.	TAK
Wejście USB	TAK
Duży zawór spustowy	Ø 76mm
Dopuszczalne ciśnienie pary	5 bar
materiał bębna wewnętrznego, panelu górnego, bocznego i przedniego	Stal nierdzewna
głębokość urządzenia : 1105-1355mm
wysokość urządzenia: 1430 - 1550mm
szerokość urządzenia: 970 - 985mm
waga urządzenia: 430 -710 kg
Elektrozawór do przyłącza pary	TAK
Średnia przyłącza pary (DN)	3/4"
Średnia przyłącza wody	3 x 3/4"
Podłączenie środków płynnych	TAK
Wąż do przyłączenia wody	3 SZTUKI
Wąż parowy w oplocie stalowym do wykonania przyłącza pary zakończony kołnierzem od strony przyłącza pary - 1 szt. dł. min. 1500mm
Przygotowana pod podgrzew parowy	TAK
Przetwornik częstotliwości - falownik, umożliwiający płynne sterowanie prędkością prania i wirowania oraz płynny rozbieg maszyny.	TAK
Gwarancja producenta/ gwarancja Wykonawcy (wymagany okres min. 36 miesięcy)*	Oferowany okres gwarancji:
Przemysłowa wysokoobrotowa pralnicowirówka parowa 60kg z wychyłem	
wolnostojąca	bez konieczności dodatkowego kotwiczenia
Załadunek: 55-60 kg
średnica bębna: 1000-1100 mm
pojemność bębna: 550-600 L
obroty wirowania: 770-790 obr./min
współczynnik odwirowania:	360 G
przyłącze elektryczne: 3x380-415V
Moc silnika: 7- 11 kW
Sterownik: kolorowy wyświetlacz, możliwość zmiany parametrów podczas trwania cyklu prania, diagnostyka w czasie rzeczywistym, automatyczne przypominanie o serwisie, zmiana programów prania w czasie rzeczywistym, funkcja automatycznego testowania poprawności działania zaworów zasilania oraz zaworu spustowego, duży zawór spustowy, programator wyposażony w mikroprocesor, umożliwiający samodzielną modyfikację: czasem prania, temperaturą, poziomem wody, ilością płukań i wirowań, prędkością obrotową, łatwy dostęp do wszystkich istotnych części od przodu maszyny, bęben kaskadowy, duże drzwi wsadowe.	TAK
Wejście USB	TAK
Duży zawór spustowy	2 x Ø 76mm
Dopuszczalne ciśnienie pary: 5-12 bar
materiał bębna wewnętrznego, panelu górnego, bocznego i przedniego	Stal nierdzewna
Pneumatyczny przechyl do przodu	TAK
głębokość urządzenia : 1502-1580mm

wysokość urządzenia: 1925-2135mm
szerokość urządzenia: 1315-1825mm
waga urządzenia: 1500 - 2187kg
Elektrozawór do przyłącza pary	TAK
Średnia przyłącza pary (DN)	3/4"
Średnia przyłącza wody	3 x 1"
Podłączenie środków płynnych	TAK
Wąż do przyłączenia wody	3 SZTUKI
Wąż parowy w oplocie stalowym do wykonania przyłącza pary zakończony kołnierzem od strony przyłącza pary - 1 szt. dł. min. 1500mm
Przetwornik częstotliwości - falownik, umożliwiający płynne sterowanie prędkością prania i wirowania oraz płynny rozbieg maszyny.	TAK
Gwarancja producenta/gwarancja Wykonawcy (wymagany okres min. 36 miesięcy)*	Oferowany okres gwarancji:

***niewłaściwe skreślić**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty dokumenty techniczne oferowanego modelu (np. specyfikację techniczną, opis techniczny parametrów urządzenia, kartę katalogową itp.), na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny spełnienia wszystkich wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia. Specyfikacja techniczna zaoferowanego modelu musi zawierać wszystkie parametry wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (tabela powyżej).

W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do spełnienia przez zaoferowany model wymaganych przez Zamawiającego parametrów udowodnienie zgodności z wymaganym w OPZ leży po stronie Wykonawcy.

6. Oświadczamy, że podana powyżej cena Oferty obejmuje wszystkie czynności i koszty związane z realizacją Zamówienia, w tym koszty dostawy, rozładunku, wniesienia oraz montażu i pierwszego uruchomienia urządzenia, a także koszty warunków gwarancji i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

7. **Oświadczamy, że:**

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w pkt. 11.3. – 11.4. SWZ;
- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
- posiadamy niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu,
- posiadamy uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu, a w szczególności nie zalegamy z opłacaniem podatków do Urzędu Skarbowego i opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do ZUS/ uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (niewłaściwe skreślić);
- oferowana przez nas cena wykonania Przedmiotu Zamówienia uwzględnia wszystkie czynności, które są związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia (w tym koszty: dostarczenia, wniesienia, montaż oraz szkolenie pracowników) do miejsc wskazanych w pkt. 4 niniejszego Formularza Ofertowego;
- oferowany przez nas termin gwarancji min. 36 miesięcy i wynosi
- oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu;
- oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury;
- oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert;
- Zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://mega-serwis.com.pl/procedury-regulaminy> i zobowiązujemy się do ich przestrzegania;
- zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, wykonawcy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć dostawę przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów;
- zapoznaliśmy się z Komunikatem dotyczącym obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej: <http://mega-serwis.com.pl/rodo/> ;

- n) zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
 - o) znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych;
 - p) dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO;
 - q) przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzonym postępowaniem zakupowym nr 36/MS/PP/2024;
 - r) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach określonych w projekcie IPU (Załącznik nr 2 do SWZ), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP:.....
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturach VAT stosowany do realizacji płatności wynikających z niniejszej umowy jest:
- a) rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz
 - b) rachunkiem który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
10. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
11. W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego, który nie znajduje się na wykazie (dalej: Wykaz) informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała lista podatników VAT, <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>), Zamawiający informuje, iż w terminie ustawowym od dnia zlecenia przelewu za fakturę prześle formalne zawiadomienie o takiej zapłacie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu dokonującego zapłaty.

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)