

Formularz ofertowy (po modyfikacji)

na wykonanie zamówienia pod nazwą:

ZAKUP I DOSTAWA PRALNICO-WIRÓWEK WRAZ Z MONTAŻEM, PODŁĄCZENIEM ORAZ SZKOLENIEM**1. Dane Wykonawcy**

Nazwa

Adres

NIP

REGON

tel. e-mail:

2. Dane osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktu, która ze strony Wykonawcy będzie prowadziła aukcję elektroniczną i/lub negocjacje:

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

3. Dane Zamawiającego**MegaSerwis sp. z o.o.**

Adres: ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia

NIP: 615-204-28-75

REGON: 022055432

tel. (075) 64 80 421

e-mail: sekretariat@mega-serwis.com.pl

4. Miejsce i termin realizacji Przedmiotu Zamówienia:**4.1. Miejsca dostaw Przedmiotu Zamówienia:**

- 4.1.1. MegaSerwis sp. z o.o., Budynek Pralni, **ul. Młodych Energetyków 6**, 59 - 916 Bogatynia:
 4.1.1.1. Przemysłowa wysokoobrotowa pralnic wirówka parowa 24-25kg;
 4.1.1.2. Przemysłowa wysokoobrotowa pralnic wirówka parowa 60kg z wychyłem
- 4.1.2. MegaSerwis sp. z o.o., Budynek KWB Turów, **ul. Górników Turowa 1**, 59 - 920 Bogatynia:
 4.1.2.1. Pralnic wirówka elektryczna 13,5-15kg do prania mopów.

4.2. Termin realizacji Zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy**5. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonych w SWZ i w niniejszym Formularzu, za kwotę:**

Wartość netto:zł

(słownie:)

W wyszczególnieniu:**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NAZWA/ OFEROWANY MODEL URZĄDZENIA/PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO |
|--|---|-------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3X4) |
| Pralnic wirówka elektryczna 13,5-15kg do prania mopów (montaż, podłączenie, szkolenie)(wymagane parametry i wyposażenie zostały określone w tabeli poniżej) | | 1 | | |
| Przemysłowa wysokoobrotowa pralnic wirówka parowa 24-25kg (montaż, podłączenie, szkolenie) (wymagane parametry i wyposażenie zostały określone w tabeli poniżej) | | 1 | | |
| Przemysłowa wysokoobrotowa pralnic wirówka parowa 60kg z wychyłem (montaż, podłączenie, szkolenie) (wymagane parametry i wyposażenie zostały określone w tabeli poniżej) | | 1 | | |
| | | | RAZEM | |

Do zaferowanej powyżej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

| Opis Przedmiotu Zamówienia Parametry/wyposażenie wymagane przez Zamawiającego | Parametry Oferowanego urządzenia |
|--|--|
| Pralnica wirówka elektryczna 13,5-15kg do prania mopów | |
| wolnostojąca | bez konieczności dodatkowego kotwiczenia |
| Załadunek: 13-15 kg | |
| średnica okna wsadowego min. 410mm | |
| pojemność bębna: 135-154L | |
| obroty wirowania: 1012-1075 obr./min | |
| współczynnik odwirowania: 360-460 G | |
| przyłącze elektryczne: 3x380-415V/50 Hz | |
| Sterownik: dotykowy wyświetlacz lub kolorowy wyświetlacz z klawiaturą , możliwość zmiany parametrów podczas trwania cyklu prania, diagnostyka w czasie rzeczywistym, automatyczne przypomnienie o serwisie, zmiana programów prania w czasie rzeczywistym, funkcja automatycznego testowania poprawności działania zaworów zasilania oraz zaworu spustowego, duży zawór sputowy, programator wyposażony w mikroprocesor, umożliwiający samodzielną modyfikację: czasem prania, temperaturą, poziomem wody, ilością płukań i wirowań, prędkością obrotową, łatwy dostęp do wszystkich istotnych części od przodu maszyny, bęben kaskadowy | TAK |
| Wejście USB | NIE |
| Duży zawór spustowy | Ø 76mm |
| materiał bębna wewnętrznego, panelu górnego, bocznego i przedniego | Stal nierdzewna |
| dodatkowe programy do prania mopów | TAK |
| głębokość urządzenia : 945- 1136mm | |
| wysokość urządzenia: 1245-1485mm | |
| szerokość urządzenia: 795-880mm | |
| waga urządzenia: 255-486 kg | |
| Średnia przyłącza wody | 2 x 3/4" |
| Podłączenie środków płynnych | NIE |
| Moc podgrzewu: od 9 kW do 12 kW | |
| Wąż do przyłączenia wody | 2 SZTUKI |
| Przygotowana pod podgrzew elektryczny z możliwością przeinstalowania na podgrzew parowy | TAK |
| Przetwornik częstotliwości - falownik, umożliwiający płynne sterowanie prędkością prania i wirowania oraz płynny rozbieg maszyny. | TAK |
| Gwarancja producenta/ gwarancja Wykonawcy (wymagany okres min. 36 miesięcy)* | Oferowany okres gwarancji: |
| Przemysłowa wysokoobrotowa pralnica wirówka parowa 24-25kg | |
| wolnostojąca | bez konieczności dodatkowego kotwiczenia |
| Załadunek: 24-25 kg | |
| średnica bębna: 700-750 mm | |
| pojemność bębna: 240 – 250 L | |
| obroty wirowania: 961 -980 obr./min | |
| współczynnik odwirowania: | 360 G |
| przyłącze elektryczne: 3x380-415V | |

| | |
|--|--|
| Moc silnika | 4 kW |
| Sterownik: kolorowy wyświetlacz, możliwość zmiany parametrów podczas trwania cyklu prania, diagnostyka w czasie rzeczywistym, automatyczne przypominanie o serwisie, zmiana programów prania w czasie rzeczywistym, funkcja automatycznego testowania poprawności działania zaworów zasilania oraz zaworu spustowego, duży zawór spustowy, programator wyposażony w mikroprocesor, umożliwiający samodzielną modyfikację: czasem prania, temperaturą, poziomem wody, ilością płukań i wirowań, prędkością obrotową, łatwy dostęp do wszystkich istotnych części od przodu maszyny, bęben kaskadowy, duże drzwi wsadowe. | TAK |
| Wejście USB | TAK |
| Duży zawór spustowy | Ø 76mm |
| Dopuszczalne ciśnienie pary | 5 bar |
| materiał bębna wewnętrznego, panelu górnego, bocznego i przedniego | Stal nierdzewna |
| głębokość urządzenia : 1105-1355mm | |
| wysokość urządzenia: 1430 - 1565mm | |
| szerokość urządzenia: 970 - 985mm | |
| waga urządzenia: 430 -710 kg | |
| Elektrozawór do przyłącza pary | TAK |
| Średnia przyłącza pary (DN) | 3/4" |
| Średnia przyłącza wody | 3 x 3/4" |
| Podłączenie środków płynnych | TAK |
| Wąż do przyłączenia wody | 3 SZTUKI |
| Wąż parowy w oplocie stalowym do wykonania przyłącza pary zakończony kołnierzem od strony przyłącza pary - 1 szt. dł. min. 1500mm | |
| Przygotowana pod podgrzew parowy | TAK |
| Przetwornik częstotliwości - falownik, umożliwiający płynne sterowanie prędkością prania i wirowania oraz płynny rozbieg maszyny. | TAK |
| Gwarancja producenta/ gwarancja Wykonawcy (wymagany okres min. 36 miesięcy)* | Oferowany okres gwarancji: |
| Przemysłowa wysokoobrotowa pralnic wirówka parowa 60kg z wychyłem | |
| wolnostojąca | bez konieczności dodatkowego kotwiczenia |
| Załadunek: 55-60 kg | |
| średnica bębna: 1000-1100 mm | |
| pojemność bębna: 550-600 L | |
| obroty wirowania: 770-790 obr./min | |
| współczynnik odwirowania: | 360 G |
| przyłącze elektryczne: 3x380-415V | |
| Moc silnika: 7- 11 kW | |
| Sterownik: kolorowy wyświetlacz, możliwość zmiany parametrów podczas trwania cyklu prania, diagnostyka w czasie rzeczywistym, automatyczne przypominanie o serwisie, zmiana programów prania w czasie rzeczywistym, funkcja automatycznego testowania poprawności działania zaworów zasilania oraz zaworu spustowego, duży zawór spustowy, programator wyposażony w mikroprocesor, umożliwiający samodzielną modyfikację: czasem prania, temperaturą, poziomem wody, ilością płukań i wirowań, prędkością obrotową, łatwy dostęp do wszystkich istotnych części od przodu maszyny, bęben kaskadowy, duże drzwi wsadowe. | TAK |
| Wejście USB | TAK |
| Duży zawór spustowy | 2 x Ø 76mm |
| Dopuszczalne ciśnienie pary: 5-12 bar | |
| materiał bębna wewnętrznego, panelu górnego, bocznego i przedniego | Stal nierdzewna |
| Pneumatyczny przechyl do przodu | TAK |
| głębokość urządzenia : 1502- 1605mm | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| | |
| wysokość urządzenia: 1925-2135mm | |
| szerokość urządzenia: 1315-1825mm | |
| waga urządzenia: 1500 - 2187kg | |
| Elektrozawór do przyłącza pary | TAK |
| Średnia przyłącza pary (DN) | 3/4" |
| Średnia przyłącza wody | 3 x 1" |
| Podłączenie środków płynnych | TAK |
| Wąż do przyłączenia wody | 3 SZTUKI |
| Wąż parowy w oplocie stalowym do wykonania przyłącza pary zakończony kołnierzem od strony przyłącza pary - 1 szt. dł. min. 1500mm | |
| Przetwornik częstotliwości - falownik, umożliwiający płynne sterowanie prędkością prania i wirowania oraz płynny rozbieg maszyny. | TAK |
| | Oferowany okres gwarancji: |
| Gwarancja producenta/gwarancja Wykonawcy (wymagany okres min. 36 miesięcy)* | |

***niewłaściwe skreślić**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty dokumenty techniczne oferowanego modelu (np. specyfikację techniczną, opis techniczny parametrów urządzenia, kartę katalogową itp.), na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny spełnienia wszystkich wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia. Specyfikacja techniczna zaoferowanego modelu musi zawierać wszystkie parametry wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (tabela powyżej).

W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do spełnienia przez zaoferowany model wymaganych przez Zamawiającego parametrów udowodnienie zgodności z wymaganiem w OPZ leży po stronie Wykonawcy.

6. Oświadczamy, że podana powyżej cena Oferty obejmuje wszystkie czynności i koszty związane z realizacją Zamówienia, w tym koszty dostawy, rozładunku, wniesienia oraz montażu i pierwszego uruchomienia urządzenia, a także koszty warunków gwarancji i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

7. **Oświadczamy, że:**

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w pkt. 11.3. – 11.4. SWZ;
- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
- posiadamy niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu,
- posiadamy uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu, a w szczególności nie zalegamy z opłacaniem podatków do Urzędu Skarbowego i opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do ZUS/ uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (niewłaściwe skreślić);
- oferowana przez nas cena wykonania Przedmiotu Zamówienia uwzględnia wszystkie czynności, które są związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia (w tym koszty: dostarczenia, wniesienia, montaż oraz szkolenie pracowników) do miejsc wskazanych w pkt. 4 niniejszego Formularza Ofertowego;
- oferowany przez nas termin gwarancji min. 36 miesięcy i wynosi
- oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu;
- oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury;
- oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert;
- Zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://mega-serwis.com.pl/procedury-regulaminy> i zobowiązujemy się do ich przestrzegania;
- zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, wykonawcy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć dostawę przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów;

- m) zapoznaliśmy się z Komunikatem dotyczącym obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej: <http://megaserwis.com.pl/rodo/> ;
 - n) zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chronią prawa osób, których dane dotyczą;
 - o) znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych;
 - p) dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO;
 - q) przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzonym postępowaniem zakupowym nr 36/MS/PP/2024;
 - r) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach określonych w projekcie IPU (Załącznik nr 2 do SWZ), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP:.....
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturach VAT stosowany do realizacji płatności wynikających z niniejszej umowy jest:
- a) rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz
 - b) rachunkiem który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
10. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
11. W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego, który nie znajduje się na wykazie (dalej: Wykaz) informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała lista podatników VAT, <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>), Zamawiający informuje, iż w terminie ustawowym od dnia zlecenia przelewu za fakturę prześle formalne zawiadomienie o takiej zapłacie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu dokonującego zapłaty.

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)